DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES320130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Ev≤ 0,5% para paredes y suelos interiores y exteriores.

2.- Usos previstos:
Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección
Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 1,6
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4.

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede
No procede.

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 3		
Características Esenciales	**Prestaciones**	**Norma Armonizada**
Reacción al fuego	Clase A1-A1 FL	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	 PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Deslizamiento	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm^2	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	 Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 2/07/2018

CERAMICA
SPANISH TILE FROM NULES SAU
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)
C.I.F. A - 12315917

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES420130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 0,5% < Ev≤ 3% para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:
Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección
Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 1,6
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4.

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede
No procede.

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 4		
Características Esenciales	**Prestaciones**	**Norma Armonizada**
Reacción al fuego	Clase A1-A1 FL	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	 PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1100 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, EN 16165:2021 Anexo C	>35	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm2	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	 Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 2/07/2018

CERAMICA
SPANISH TILE FROM NULES SAU
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)
C.I.F. A - 12315917

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES520130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Ev≤ 0,5% para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:
Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección
Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 1,6
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4.

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede
No procede.

6.- Prestaciones declaradas

SERIE 5		
Características Esenciales	**Prestaciones**	**Norma Armonizada**
Reacción al fuego	Clase A1-A1 $_{FL}$	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	 PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, EN 16165:2021 Anexo C	>35	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm^2	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	 Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 2/07/2018

CERAMICA
SPANISH TILE FROM NULES SAU
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)
C.I.F. A - 12315917

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES620130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 3% Ev≤ 6% para paredes y suelos interiores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:
Para paredes y suelos interiores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección
Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 1,6
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4.

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede
No procede.

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 6		
Características Esenciales	**Prestaciones**	**Norma Armonizada**
Reacción al fuego	Clase A1-A1 FL	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	 PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1000 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, EN 16165:2021 Anexo C	>35	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	≥ 0,5 N/mm^2	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 2/07/2018

CERAMICA
SPANISH TILE FROM NULES SAU
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)
C.I.F. A-12315917

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. CES020130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Ev>10% para paredes interiores.

2.- Usos previstos:
Para paredes interiores.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección:
Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 1,6
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4.

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede:
No procede.

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 0		
Características Esenciales	**Prestaciones**	**Norma Armonizada**
Reacción al fuego	Class A1-A1 FL	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	 PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 600 N	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	≥ 0,5 N/mm^2	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 2/07/2018

CERAMICA
SPANISH TILE FROM NULES SAU
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)
C.I.F. A - 12315917

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. CES120130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 3% < Ev≤ 6% para suelos y paredes interiores.

2.- Usos previstos:
Para suelos y paredes interiores.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección
Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 1,6
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4.

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede
No procede.

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 1		
Características Esenciales	**Prestaciones**	**Norma Armonizada**
Reacción al fuego	Clase A1-A1 FL	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	 PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1000 N	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	≥ 0,5 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores	 Cumple PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 2/07/2018

CERAMICA
SPANISH TILE FROM NULES SAU
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)
C.I.F. A - 12315917

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES220130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 0,5% < Ev≤ 3% para paredes y suelos interiores y exteriores.

2.- Usos previstos:
Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección
Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 1,6
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4.

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede
No procede.

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 2		
Características Esenciales	**Prestaciones**	**Norma Armonizada**
Reacción al fuego	Clase A1-A1 FL	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	 PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1100 N	
Deslizamiento	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm^2	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	 Cumple/ Pass Cumple/ Pass	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 2/07/2018

CERAMICA
SPANISH TILE FROM NULES SAU
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)
C.I.F. A - 12315917