

stn

CERAMICA



EVEN

MARBLE
COLLECTION

EVEN

ES

Una interpretación de un material hermoso y noble como es el mármol Carrara Statuario, característico por su fondo blanco como el Calacatta, pero su veteado gris es de trazos más amplios y espaciados. Una lectura contemporánea de un clásico que embellece el espacio con elegancia y exclusividad.

EN

An interpretation from a beautiful and noble material such as the Carrara Statuario marble, known thanks to its white background as Calacatta. Its grey veining is thicker and more spaced out. A contemporary version of a classic that embellishes space with exclusivity and elegance.

EVEN


PORCELÁNICO · PORCELAIN · GRÈS CÉRAME · FEINSTEINZEUG



WHITE



120X120CM RECT
47"X47" RECT.



75X150CM RECT
30"X60" RECT.





EJEMPLO CARAS DESARROLLO GRÁFICO / EXAMPLES FACES GRAPHIC DEVELOPMENT EVEN WHITE MT RECT 120X120CM · 47X47"

V A R I E D A D G R Á F I C A · G R A P H I C D E V E L O P M E N T

TIPOLOGIA · TYPE	FORMATO · SIZE	GRAFICAS · GRAPHICS: CARAS / FACES
PORCELÁNICO · PORCELAIN	75X150CM RECT · 30X60" RECT.	11 CARAS 75X150CM · 11 FACES 30X60"
PORCELÁNICO · PORCELAIN	120X120CM RECT · 47X47" RECT.	7 CARAS 120X120CM · 7 FACES 47X47"



EVEN WHITE



WHITE

FORMATO	CODIGO
120X120CM RECT · 47"X47" RECT.	CAR3IS
75X150CM RECT · 30"X60" RECT.	CAR2IS

EMBALAJE · PACKING

FORMATOS SIZES	CAJAS BOXES			m ²		EUROPALET				
	Pza. / Pcs	m ²	Kg.	Pza. / Pcs	Kg.	Height / Altura	Pza. / Pcs	Cja. / Box	m ²	Kg.
120X120CM RECT · 47"X47" RECT.	1	1,44	34,00	0,69	23,61	77	36	36	51,84	1.289,00
75X150CM RECT · 30"X60" RECT.	1	1,11	26,30	0,90	23,61	90	48	48	53,47	1.280,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS	CHARACTERISTICS	NORMA/ STANDARD	EVALUACIÓN/ EVALUATION
ABSORCIÓN DE AGUA	WATER ABSORPTION	UNE-EN ISO 10545- 3	≤ 0,5%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN/ MÓDULO DE ROTURA	MODULUS OF RUPTURE	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ MM 2
DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE (SEGÚNMOHS)	SCRATCH HARDNESS (OF SURFACE) ACCORDING TO MOHS	EN 101 (UNE 67-101:1985 + 1M:92)	5-8
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	UNE- EN ISO 10545-7	CONSULTAR SEGÚN MODELO / VARIES DEPENDING ON THE MODEL
RESISTENCIA AL CUARTEO	CRAZING RESISTANCE	UNE- EN ISO 10545-11	RESISTENTE / RESISTANT
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	UNE- EN ISO 10545-12	RESISTENTE / RESISTANT
RESISTENCIA QUIMICA : ÁCIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACIÓN	CHEMICAL RESISTANCE: HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE- EN ISO 10545-13	CLASE LA
RESISTENCIA QUIMICA : ÁCIDOS Y BASES A ALTA CONCENTRACIÓN	CHEMICAL RESISTANCE: LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE- EN ISO 10545-13	CLASE HA
RESISTENCIA QUIMICA: PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS	CHEMICAL RESISTANCE: HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE- EN ISO 10545-13	CLASE A
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	STAIN RESISTANCE	UNE- EN ISO 10545- 14	CLASE 5



STN CERÁMICA

Spanish Tiles from Nules

Ctra. Nules, Villavieja km 1,6
12520 Nules (Castellón) - España
Tel. +34 964 674 261
Fax +34 964 674 785

El contenido de este folleto está protegido por la ley de propiedad intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de STN, puede ser sancionada conforme al Código Penal. Se reserva el derecho legal de anular y/o aportar posibles modificaciones a sus productos o accesorios sin previo aviso ni sustitución. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar como guía para la instalación las fichas técnicas que se encuentran en el CATÁLOGO GENERAL editado por STN.